

Aktion gültig  
ab 15.03.2023.  
Solange der  
Vorrat reicht.

# TEC AKTION 2024



sotec.at  
pixnertec.at  
industriotec.at

fluid & pressure power 

# Unser starker Partner.



## M18 ONEPD3-OX M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-SCHLAGBOHR- SCHRAUBER

€ 205

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 500/ 0 - 2100
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/ Mauerwerk (mm)	89/ 16/ 16
Max. Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 33,000
Max. Drehmoment (Nm)	158
<b>Artikelnummer</b>	<b>4933492798</b>



## SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ BIT SET (40 PC)

€ 45

Artikelnummer 4932492004

## SHOCKWAVE™ SCHLAGFESTE SETS

Set mit Karabiner

€ 6,50

pro Stk.



Inhalt	Bits: 10 x 50 mm lange Bits: 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25
<b>Artikelnummer</b>	<b>4932492939</b>



## M18 FSAG125X-OX M18 FUEL™ AKKU-WINKEL- SCHLEIFER

€ 205

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	8500
Bremse	Nein
Anti-Kickback	Ja
Schalter	Schiebeschalter
FIXTEC™ Schnellwechselsystem	Ja
<b>Artikelnummer</b>	<b>4933478428</b>



## SCHEIBENWECHSEL IN 12 SEKUNDEN.

## CUT.W PRO+ SCS 41 125 X 1.0 MM EXTRADÜNNE METALLTRENNSCHEIBEN PRO+ | 10ER BOX

bis 4 Pkg. / 40 stk. ab 5 Pkg. / 50 stk.


€ 1,20

pro Stk.

€ 1,00

pro Stk.

Bohrungsdurchmesser (mm)	22.2
Breite (mm)	1
Inhalt	10
Scheibendurchmesser (mm)	125
Typ	SCS 41 / 125
<b>Artikelnummer</b>	<b>4932478998</b>



## FIXTEC NUT SMALL FIXTEC MUTTER

€ 15

pro Stk.

Breite (mm)	9
Inhalt	12 x FIXTEC Mutter - M14 Gewinde
passend für	115mm Winkelschleifer 125mm Winkelschleifer 150mm Winkelschleifer
<b>Artikelnummer</b>	<b>4932352473</b>

Lieferumfang : Keine Akkus  
und kein Ladegerät im Liefer-  
umfang enthalten, HD Box





# DER SCHNELLSTE SEINER KLASSE.

## M18 FHX-OX M18 FUEL™ AKKU-KOMBIHAMMER



- + **Leistungsstarkes Hammerwerk** liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s<sup>2</sup> Vibrationen
- + Bohrt bis zu 125 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGHOUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- + **AUTOSTOP™** schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer bei gefährlichen Situationen zu schützen
- + **FIXTEC™-System** für den werkzeuglosen Futterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
- + Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
- + **4 Betriebsarten:** bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- + Kompatibel mit M18 FCDDEXL oder M18 FDDEXL Entstaubern

### SET-ANGEBOT M18™ FHX-OX MIT JE 5 STK. BOHRER

€ 350

Schlagenergie (EPTA) (J)	2.5
Max. Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 4800
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Beton (mm)	28/ 13/ 26
Vibration beim Bohren in Beton (m/s <sup>2</sup> )	12.9
Vibration Meißeln (m/s <sup>2</sup> )	14.2
Artikelnummer	4933478888

### BOHRER-AKTIONS-PACKERL MIT 10 STK. ZUR FREIEN AUSWAHL ODER SORTEN-REIN

€ 45



Ø 6x165 MM

Art.Nr. 4932352043

€ 3,80

pro Stk.

Ø 8x165 MM

Art.Nr. 4932352046

€ 4,50

pro Stk.

Ø 10x165 MM

Art.Nr. 4932352047

€ 5,15

pro Stk.

Ø 12x160 MM

Art.Nr. 4932352032

€ 6,40

pro Stk.

## M18 FMT-OX M18 FUEL™ AKKU-MULTITOOL

€ 215

Lieferumfang : Keine Akkus und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box

Oszillationswinkel links/rechts (°)	2.1
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	10,000 - 20,000
Artikelnummer	4933478491



## MULTITOOL

- + Geeignet für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 10.000 bis 20.000 min<sup>-1</sup>



## GENERAL 11 STK. SET MULTITOOL ZUBEHÖRSETS

€ 125

Inhalt	11 Stk.
	2 x 35 mm Tauchsägeblatt
	2 x 65 mm Tauchsägeblatt
	1 x 65 mm Tauchsägeblatt mit Japanverzahnung
	2 x 28 mm Tauchsägeblatt Multimaterial
	2 x 43 mm Tauchsägeblatt Multimaterial
	1 x 85 mm Segmentsägeblatt
	1 x 52 mm fester Spachtel
Artikelnummer	48906090



# DER ERSTE ABGEWINKELTE AKKU-GERADSCHLEIFER MIT VERGLEICHBARER KRAFT EINES DRUCKLUFT- BETRIEBENEN WERKZEUGS.



## M12 FDGA-O M12 FUEL™ AKKU- GERADSCHLEIFER, ABGEWINKELT

€ 150

Lieferumfang : Keine Akkus  
und kein Ladegerät im  
Lieferumfang enthalten, HD Box

Max. Spanndurchmesser (mm)	6/8
Scheibendurchmesser (mm)	50
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Artikelnummer	4933471438

- + Die kompakte Bauform (Gesamtlänge 119 mm) ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen
- + Für Schleifscheiben bis 50 mm
- + Geliefert mit einer 6- und 8-mm-Spannzange
- + 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

DIAMOND MAX™-BITS UND -BOHRER GARANTIEREN EINE ÜBERRAGENDE LEBENSDAUER UND SCHNELLE SCHNITTE SELBST IN DEN HÄRTESTEN MATERIALIEN.



## M14 DIAMANTBOHRER ADAPTER FÜR DIAMANTBOHRER

€ 19

Artikelnummer 4932472265

## M14 DIAMANTBOHRER M14 DIAMOND DRILL SET - 4 STK.

€ 90

Inhalt, 4 Stück	6, 8, 10, 14
Arbeitslänge (mm)	35
Gesamtlänge (mm)	68
Artikelnummer	4932471863



6 MM

pro Stk.

€ 21

Art.Nr. 4932471759



8 MM

pro Stk.

€ 23

Art.Nr. 4932471760



10 MM

pro Stk.

€ 26

Art.Nr. 4932471761



12 MM

pro Stk.

€ 27

Art.Nr. 4932471762



14 MM

pro Stk.

€ 29

Art.Nr. 4932471763



## HARDLINE FOLDING KNIFE SMOOTH HARDLINE™ KLAPPMESSER

€ 35

pro Stk.

Klingentyp	Glatt
Artikelnummer	48221994

- + Hochwertige D2-Stahlklingen für hohen Korrosionsschutz

## FASTBACK CAMO FOLDING KNIFE FASTBACK™ CAMOUFLAGE KLAPPMESSER

€ 19

pro Stk.

Artikelnummer 4932492375

- + Nachschärfbare Edelstahlklinge.



M12 B2  
12 V AKKU  
M12™ B2  
2.0 AH RED LI-ION



€ 50

pro Stk.

Akkukapazität (Ah)	2.0
Gewicht (kg)	0,2
Artikelnummer	4932430064

M12 B3  
M12™  
3,0 AH  
AKKU



€ 60

pro Stk.

Akkukapazität (Ah)	3.0
Gewicht (kg)	0,2
Artikelnummer	4932451388

M12 B4  
12 V AKKU  
M12™ B4  
4.0 AH RED LI-ION



€ 65

pro Stk.

Akkukapazität (Ah)	4.0
Gewicht (kg)	0,4
Artikelnummer	4932430065

M12 B6  
M12™ 6,0 AH  
AKKU



€ 80

pro Stk.

Akkukapazität (Ah)	6.0
Gewicht (kg)	0,4
Artikelnummer	4932451395

M18 B2  
M18™ 2.0 AH  
RED LI-ION



€ 55

pro Stk.

Akkukapazität (Ah)	5.5
Gewicht (kg)	1,1
Artikelnummer	4932464712

M18 B5  
M18™ 5,0 AH  
AKKU



€ 95

pro Stk.

ab 3 Stk. / Stk. € 85

Akkukapazität (Ah)	5.0
Gewicht (kg)	0,7
Artikelnummer	4932430483

M18 HB3  
M18™ HIGH  
OUTPUT™  
3,0 AH AKKU



€ 90

pro Stk.

Akkukapazität (Ah)	3.0
Gewicht (kg)	0,7
Artikelnummer	4932471069

M18 HB5.5  
M18™ HIGH  
OUTPUT™  
5,5 AH AKKU



€ 130

pro Stk.

Akkukapazität (Ah)	5.5
Gewicht (kg)	1,1
Artikelnummer	4932464712

M18 HB8  
M18™ HIGH  
OUTPUT™  
8,0 AH AKKU



€ 175

pro Stk.

Akkukapazität (Ah)	8.0
Gewicht (kg)	1,1
Artikelnummer	4932471070

M18 HB12  
M18™ HIGH OUT-  
PUT™ 12.0 AH AKKU



€ 220

pro Stk.

Akkukapazität (Ah)	12.0
Gewicht (kg)	1,7
Artikelnummer	4932464260

M12-18 FC  
M12™ - M18™ AKKU-  
SCHNELLLADEGERÄT



€ 60

pro Stk.

ab 2 Stk. / Stk. € 50

Ladeanschluss	1 x M12™, 1 x M18™
Ladetyp	Sequentiell
Energiequelle	A C
Wandmontage	möglich
Artikelnummer	4932451079

## KRAFTVOLLES DREHMOMENT BEI KOMPAKTER BAUFORM.

M18 FMTIW2F12-OX  
M18 FUEL™ ½" VIERKANT  
AKKU-SCHLAG-  
SCHRAUBER  
MIT SPRENGRING



€ 230

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Werkzeugaufnahme	
Max. Drehmoment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47
Max. Lösemoment [Nm]	881
Artikelnummer	4933478449

M18 ONEFHIWF12-OX  
M18 FUEL™ ONEKEY™  
½" AKKU-  
SCHLAGSCHRAUBER  
MIT SPRENGRING

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Werkzeugaufnahme	½" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356
Max. Lösemoment [Nm]	1898
Artikelnummer	4933459726



€ 275

M18 ONEFHIWF34-OX  
M18 FUEL™ ONEKEY™  
¾" AKKU-  
SCHLAGSCHRAUBER  
MIT SPRENGRING

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	¾" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	702/1138/1627/1627
Max. Lösemoment [Nm]	2034
Artikelnummer	4933459729





# ÖL & SCHMIERSTOFFE.



Verschiedene Hydraulik-, Getriebe- und Motoröle sind auf Anfrage bei uns erhältlich.

## SUPER UNITRAC HC STOU SAE 10W/40

5 l Gebinde	20 l Gebinde	60 l Gebinde
<b>€ 4,70</b>	<b>€ 4,50</b>	<b>€ 4,25</b>
pro Liter	pro Liter	pro Liter
<b>300002</b>	<b>300020</b>	<b>300060</b>

## HYDRAULIKÖL HLP ISO-VG 46

20 l Gebinde	60 l Gebinde	208 l Fass
<b>€ 2,30</b>	<b>€ 2,20</b>	<b>€ 2,10</b>
pro Liter	pro Liter	pro Liter
<b>407020</b>	<b>407060</b>	<b>407208</b>

+ Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. DIN 51 524/Teil 2.

- + **Ganzjahres-Mehrbereichsöl für den universellen Einsatz in allen Arten von landwirtschaftlichen Maschinen.**
- + API CF/CH-4, API CI-4 / ACEA E2 (E7), API GL-4, GL 5, HVLP-D Ford M2C 159 B, Allison C-4 John Deere JDM J20C, J27, Massey Ferguson CMS M1139, 1144, 1145, Caterpillar TO-2 (Spezifikationen überholt), ZF TE-ML-06B -06 C -06D und -07B, CASE MS 1118, 1207, 1209 MAT 3525, CVX, New Holland NH 410B, 420A, 526C, Steyr Serie 900-9000, CS, CVT, Same Deutz T 3245-3550, MAT 3540

# TECHNISCHES ZUBEHÖR



## PACK GENERAL GLOVES 12 STK. 9/L | 10/XL | 11/XXL UNIVERSAL ARBEITSHANDSCHUH

1 VPE = 12 Paar
bis 36 Paar
<b>€ 1,35/Paar</b>
ab 36 Paar
<b>€ 1,20/Paar</b>

- + Leichte und dünne Handschuhe mit in Polyurethan getauchter Handfläche
- + Entwickelt, um Komfort und erhöhte Fingerfertigkeit zu bieten
- + Ideal für allgemeine Bauarbeiten und Anwendungen, allgemeine Montage, Materialtransport, Schreiner, Umbauarbeiten
- + Europäisch zertifiziert für mechanischen Schutz: EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA



## WOLF HANDPASTE

1 kg
<b>€ 2,50</b>
pro Stk.



## AD-BLUE

10 l Gebinde
<b>€ 10</b>
pro Stk.



## BREMS-REINIGER

500 ml
<b>€ 2,30</b>
pro Stk.
500 ml   ab 24 Stk.
<b>€ 2,00</b>
pro Stk.



# SCHLÄUCHE FÜR HÄRTESTEN EINSATZ IN WERKSTATT UND INDUSTRIE.



## EWO SCHLAUCHAUFROLLER

€ 250

Schlauchlänge	20m
Schlauch- Ø	9,5x3 mm
Max. Betriebsdruck	20 bar
Berstdruck	80 bar
<b>Artikelnummer</b>	<b>506-E48360</b>

- + mit offenem Metallgehäuse
- + Schlauch-Ø 9,5 mm
- + Extrem flexibel bei Temperaturen von -50°C bis +90°C
- + Extrem haltbar mit ozonbeständiger Gummimischung zum Schutz vor Witterung
- + Extrem ergonomisch mit 5-Finger-Schlauch-Protector, kein Abknicken, leichtes Handling
- + Extrem robust durch pulverbeschichtetes Stahlgehäuse und High-Tech Schlauch mit Polyestergewebteverstärkung
- + Extrem abriebfest durch hohe Oberflächenhärte
- + Extrem einsatzbereit da kein Memory Effekt
- + Extrem praktisch mit automatischer Rücklaufarretierung

## DRUCKLUFTSCHLAUCH RAUFILAM SLIDETEC SOFT

- + äußerst stabil und druckbeständig
- + erhöhte Flexibilität auch bei niedrigeren Außentemperaturen
- + gute Formstabilität und Biegefähigkeit, ohne abzuknicken
- + verbessertes Handling
- + ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- + umweltfreundliches cadmiumfreies Material
- + keine dauerhafte Ölbeständigkeit
- + LABS-frei
- + **EASY-SLIDE-TECHNOLOGY**
- + unvergleichbare Haptik
- + hervorragend im Einsatz mit automatischen Schlauchaufrollern

Ideal für den Einsatz in professionellen Kfz-Werkstätten, Reparatur- und Montagebetrieben.

Bez.	ID	WD	Zulässiger Betriebsdruck in bar			Min. Biege- radius in mm	Aufma- chung
	in mm	in mm	20°C	40°C	60°C	20°C	
DN 9	9,0 ±0,25	2,8 ±0,30	20	15	10	45	50 m
DN 12	12,7 ±0,30	3,0 ±0,30	20	15	10	60	50 m

Farbe: blau mit schwarzer Seele  
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C

DN 9

€ 1,90/m

Artikelnummer 10290351001

DN 12

€ 2,80/m

Artikelnummer 10290371001



# STECKVERBINDER UND ROHRE FÜR DRUCKLUFTSYSTEME



Ø 12 MM–Ø 28 MM




**Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten verschiedener Rohrmaterialien.**

JG Steckverbinder sind vielseitig einsetzbar: Neben dem Einsatz von JG-Kunststoffrohr bzw. Aluminiumrohr ist der Einsatz unserer Steckverbinder auch in Verbindung mit anderen Rohrqualitäten (Kupfer, Edelstahl etc.) möglich.



**Baukastenprinzip: Einfache Erweiterung bestehender Rohrsysteme.**

John Guest Steckverbinder und Rohre können für ein eigenständiges System oder zur Erweiterung oder Veränderung eines bestehenden Systems beispielsweise aus verzinktem Stahlrohr benutzt werden.



Unser System basiert auf einem Baukastenprinzip: Bestehende Rohrsysteme können durch einfaches Zusammenstecken verschiedener Produktreihen problemlos erweitert werden.

John Guest Produkte eignen sich für eine flexible und wartungsfreie Druckluftleitungsinstallation vom Kompressor bis zur Entnahmestelle (Ø 12 mm–Ø 28 mm). Weiterhin bieten wir Ihnen ein komplettes Steckverbinder-Programm (Ø 4 mm–Ø 12 mm) für pneumatische Steuerungen an.

Ø Rohr mm									
12	• 3/8" • 1/2"	•	•	•		• 3/8" • 1/2"	•		• rot
15	• 3/8" • 1/2" • 3/4"	•	•	•		• 3/8" • 1/2"	•	• 15x12	• schwarz
18	• 1/2"	•	•	•	18 T 18 15	• 1/2"	•	• 18x15	• schwarz
22	• 3/4"	•	•	•	22 T 22 15	• 1/2" • 3/4"	•	• 22x15 • 22x18	• schwarz
28	• 1"	•	•	•			•	• 28x15 • 28x22	• schwarz


\*Designabweichung

Ø Rohr mm									
12							• 1/2"	•	•
15		• 1/2"	• 1/2"	• 1/2"	• 1/2"	• 1/2"	• 1/2"	•	•
18						• 1/2"	• 1/2"	•	•
22	•	• 3/4"	• 3/4"	• 3/4"	• 3/4"	• 3/4"	• 1/2"	•	•
28	•		• 3/4" • 1"	• 1"		• 1"	• 1/2"	•	•

\*Designabweichung



**+ Rollenware**  
Materialausführung Polyamid 12 weich nach DIN 73378  
Ø 4 mm - 28 mm



**+ Stangenware**  
(A) Materialausführung Polyamid 12 hart nach DIN 73378  
Ø 12 mm - 28 mm  
(B) Materialausführung Aluminium blau eloxiert  
Ø 15 mm - 28 mm







M18 GG-0  
**M18™ AKKU-FETTPRESSE**



**FETTPRESSE ADAPTER**

kleines Gewinde  
großes Gewinde

**€ 45,50**

pro Stk.

**€ 195**

Druck (bar)	690
Artikelnummer	4933440493

Lieferumfang : Keine Akkus und kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box

**KRAFT VOLL.**



**AUTOL HAFT-SCHMIER-FETT**

Inhalt	400 gr
Art. Nr.	TOP2000 LS

1-11 Stk. / pro Stk.

**€ 5,75**

ab 12 Stk. / pro Stk.

**€ 5,25**

**FUCHS HAFT-SCHMIER-FETT**

Inhalt	400 gr
Art. Nr.	Renolit CA-LZ

1-9 Stk. / pro Stk.

**€ 4,50**

ab 10 Stk. / pro Stk.

**€ 4,00**

**FUCHS HAFT-SCHMIER-FETT**

Schraubkartusche	
Inhalt	500 gr
Art. Nr.	Renolit CA-LZ SK

1-11 Stk. / pro Stk.

**€ 8,00**

ab 12 Stk. / pro Stk.

**€ 7,50**

Angebote und Preise gültig bei sotec, pixnertec und industrietec. Solange der Vorrat reicht. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Barablöse nicht möglich. Alle Preise in Euro exkl. 20% MwSt.



Folgen Sie uns:



@sotec.fpp  
@pixnertec.fpp  
@industrietec.fpp

**sotec GmbH**  
Augasse 1  
6060 Hall in Tirol  
Tel +43 5223 20 770-0  
office@sotec.at  
www.sotec.at

**pixnertec GmbH**  
Robinigstraße 9a  
5020 Salzburg  
Tel +43 662 88 9 20  
office@pixnertec.at  
www.pixnertec.at

**industrietec fpp GmbH**  
Völkermarkter Straße 87  
9020 Klagenfurt  
Tel +43 463 51 19 71-0  
office@industrietec.at  
www.industrietec.at